

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к 2023/2024 учебному году
составлен «04» августа 2023 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
(полное наименование организации, год постройки)
общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального образования
«Город Саратов», 1975 г

Муниципальное образование «Город Саратов»
(учредитель организации)
410503, Саратовская область, г. Саратов, с. Михайловка, ул. Центральная, 9
(юридический адрес, физический адрес организации)

Исайчева Светлана Юрьевна, 8(8452)99-92-87
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением департамента Гагаринского
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
административного района от «29» июня 2023 г. №275-р в период с «01» по
«09» августа 2023 г.

комиссией департамента Гагаринского административного района
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель начальника департамента по социальной сфере Гагаринского
административного района муниципального образования «Город Саратов»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сорокина Лариса Владимировна;

заместитель начальника отдела образования департамента
Гагаринского административного района муниципального образования
«Город Саратов» Герцун Надежда Владимировна;

Члены комиссии:

начальник отдела образования департамента Гагаринского
административного района муниципального образования «Город Саратов»
Цыганова Светлана Сергеевна;

директор МКУ «ЦБ учреждений образования Гагаринского
административного района муниципального образования «Город Саратов»
Сиротина Светлана Николаевна;

заместитель директора МКУ «ЦБ учреждений образования Гагаринского
административного района муниципального образования «Город Саратов»

Агапов Алексей Николаевич;

представитель ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию);

представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
проведена оценка готовности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального образования «Город Саратов»

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального образования «Город Саратов»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 20 января 2022 г

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15» августа 2011 г. 64-АГ № 2599242, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» сентября 2014 г. 64-АД № 395819 собственности на земельный участок, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «29» июля 2016 г. министерством образования Саратовской области, серия 64ЛО1 №0002568, регистрационный номер 2827,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «08» декабря 2022г., Министерством образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 №0001200 срок действия свидетельства бессрочно

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 19.09.2022 г (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «10» марта 2010 г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов - 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) - 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) - 0 (единиц).

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: капитальный ремонт спортивного зала,

объем финансирования данных видов работ 1500000(руб.);

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на _____ объектах, в том числе: нет

виды ремонтных работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____

(руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года: нет

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания не проведено.

(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 320 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 173 человека, в том числе 173 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 18 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся – 173 человека;
из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 173 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 15 человек, 100 %;

в том числе:

педагог-психолог – 0 человек, социальный педагог – 1 человек,

педагог-библиотекарь - 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 8 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, 0 %;

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеются,

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами
оборудованы (не оборудованы)

безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов – 13;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет начальных классов	4	4	80	в наличии	-	удовлетворительное		
2.	Кабинет	1	1	90	в	в	удовлетворительное	огнетушитель	

	информатики				наличии	наличии			
3.	Кабинет биологии	1	1	100	в наличии	в наличии	удовлетворительное		
4.	Кабинет химии	1	1	100	в наличии	в наличии	удовлетворительное	огнетушитель	
5.	Кабинет физики	1	1	100	в наличии	в наличии	удовлетворительное	огнетушитель	
6.	Кабинет русского языка	1	1	75	в наличии	-	удовлетворительное		
7.	Кабинет математики	2	2	80	в наличии	-	удовлетворительное		
8.	Кабинет английского языка	1	1	90	в наличии	-	удовлетворительное		
9.	Кабинет истории	1	1	50	в наличии	-	удовлетворительное		
10.	Кабинет технологии	1	1	50	в наличии	в наличии	удовлетворительное	огнетушитель	

помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната _____ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната _____ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей _____ (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, типовое помещение, емкость – **120** человек, состояние – удовлетворительное, наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2023 г. №1,

МАОУ «СОШ с. Михайловка»;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение);
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого
профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние
– удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 12
человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов
подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса –
имеются от «01» августа 2023 г. №2, выданы МАОУ «СОШ с. Михайловка»

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена,

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 61 единиц, из них подлежит
списанию 20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0
единиц;

наличие Интернета имеется;

максимальная скорость Интернета 50 Мбит/с.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью –
удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

не имеется

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%,
потребность в бесплатных учебниках по новым ФОП 90%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6043; фонд учебников - 2420,

научно-педагогическая и методическая литература имеется,

потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное, общая площадь участка – 0,8 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____
_____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

имеются, многофункциональная спортивная площадка 283м², спортивная площадка с нестандартным спортивным оборудованием (малый рукоход, большой рукоход, баскетбольные щиты, перекладины, шведские стенки) размером 10×25, состояние удовлетворительное, требованиям безопасности и санитарным требованиям удовлетворяют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____
_____.

10. Медицинское обслуживание в организации не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение на базе ФАП с. Михайловка, расположенного в 20 м от здания ОО (договор №95/2023 от 10 января 2023 г), медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность _____
оформлена (не оформлена),

_____,
указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии _____ от «___» _____ 20__ г, № _____,
регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ :
(имеется, не имеется)

_____ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смены в одной столовой на 60
(количество смен) (количество столовых, буфетов)

посадочных мест. Буфет - нет.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует
соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 70

в) количество посадочных мест 60 ед. **достаточное** (недостаточное)
для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повара образовательной организации
качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 56 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 35 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 14 детей, что составляет 25 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 17 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 103 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 64 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 41 ребенка, что составляет 75 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 25 детей, что составляет 83 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 45 руб.

Средняя стоимость обедов 85 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг) в количестве 3 человек из продуктов, закупаемых организацией по договорам, заключаемым ежемесячно

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует,
(организовано, не организовано)

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены,
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточная,
(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется,
(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется,
имеется (не имеется)

питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

бутилированная питьевая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____
 _____;
 _____;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №76/23-ДЕЗ от 01.01.2023, ИП Журбин А.А.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: _____
 _____.

13. Транспортное обеспечение организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 22 человек, 13 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ГАЗ	1	2020	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует

Основные недостатки: _____
 _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена четвертая категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожем

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечены;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащен, 4;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии;

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - не имеется

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

проводятся (не проводятся)

1 раз в четверть;

п) наличие металлоискателей арочный – 1, ручной - 1;

указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется.

имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

г) в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое оповещение при пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает, не обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

№126 от 01.08.2023

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки _____.

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № _____ от «___» _____ 2023 года, выдан _____

наименование организации, проводившей проверку

_____;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, не реже 1 раза в четверть

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом не предусмотрено

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеются, 4.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется.

имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен (не обеспечен),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную

организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечены,

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечено,

г) наличие тепловизоров - 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - 7 ед,

ж) запас дезинфицирующих средств 30 л указать объем (в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы, устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 16 шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) на 6 чел (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального образования «Город Саратов» к новому 2023/2024 учебному году

_____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, не влияющие на организацию учебного процесса: объект не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:  _____ Л.В. Сорокина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  _____ Н.В. Герцун
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  _____ С.С.Цыганова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ С.Н.Сиротина
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ А.Н.Агапов
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____  _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)